



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФЕРНОСЕРТ
регистрационный № РОСС RU.32922.04ИФС0

www.infemocert.ru, e-mail: info@infemocert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ ИС С-CN.ИФС0.ПБ-02.В.00011/26

(номер сертификата соответствия)

000152

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДУГАЛАК» (ООО «ДУГАЛАК»). Адрес места нахождения: 150034, Россия, Ярославская область, городской округ город Ярославль, г. Ярославль, ул. Спартаковская, здание 1к, строение 1.

ОГРН 1077602001003. ИНН 7602059710. Телефон: +7 (4852) 33-34-44. E-mail: sekretar@dugalak.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДУГАЛАК» (ООО «ДУГАЛАК»). Адрес места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150034, Россия, Ярославская область, городской округ город Ярославль, г. Ярославль, ул. Спартаковская, здание 1к, строение 1.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации в добровольной системе ООО «НИЦ» (ОС ДС ООО «НИЦ»), Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а, помещения 6-9.

Телефон +7(4862) 44-33-65, e-mail: expert-3@orel-nic.ru.

Свидетельство № ИС ИФС0.RU.ОС.ПБ-02 от 26.02.2026 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Стеклопластик трудногорючий марки Дугапласт 3 на основе смолы ДУГАПОЛ 850 ТГ П и гелькоута ДУГАПОЛ ИН-800 ТГ (S/H), ДУГАПОЛ ИН-807 ТГ (S/H), изготавливаемый в соответствии с ТУ 22.29.29-200-80693804-2022 «Стеклопластик трудногорючий марок Дугапласт».

Серийный выпуск.

ГОСТ 30244-94, (п.7, Метод II). Группа горючести -Г1.

ГОСТ 30402-96. Группа воспламеняемости -В2.

ГОСТ 12.1.044-89 (п. п. 4.3, 4.18, 4.19, 4.20).

Группа трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов - трудногорючий, группа дымообразующей способности - умеренная дымообразующая способность; не распространяющие пламя по поверхности - индекс распространения пламени равен 0; группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2).

код ОКПД2
22.29.29

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводился
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 30-06-26/1 ДС от 30.06.2026 г, выданный Испытательной лабораторией в добровольной системе ООО «НИЦ» (ИЛ ДС ООО «НИЦ» (свидетельство № ИС ИФС0.RU.ИЛ.ПБ-02 от 26.02.2026 г.)

Схема сертификации 3с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательств соответствия
продукции)

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-51559566.
ТУ 22.29.29-200-80693804-2022 «Стеклопластик трудногорючий марок Дугапласт».

Срок действия сертификата соответствия с 08.07.2026 по 07.07.2031

М.П. Для
документа
руководитель
заместитель руководителя
орган по сертификации
инициалы, фамилия)
эксперт (эксперты)
инициалы, фамилия)

А.П.Котовский

Н.А.Скомороха

