

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Дугалак"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех модификации</b>					
89. 71А. Аппаратчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
89. 73. Колорист	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выходе в производственные помещения	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
89. 74. Колорист	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выходе в производственные помещения	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>Служба качества</b>					
<b>Лаборатория модификации</b>					

Дата составления: 23.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Лобов Д.С.

(Ф.И.О.)

29.11.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству синтетических смол

(должность)

(подпись)

Пискунов Ю.В.

(Ф.И.О.)

29.11.23

(дата)

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Вильцан О.А.

(Ф.И.О.)

29.11.23

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Борзова И.С.

(Ф.И.О.)

29.11.23

(дата)

Заместитель генерального директора по  
качеству  
(должность)

  
(подпись)

Мовсесян Н.С.  
(Ф.И.О.)

29.11.23  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5539  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Кристина М.А.  
(Ф.И.О.)

24.11.2023  
(дата)